

annexe

B



Les fichiers du dossier de profil

Dans cette annexe, vous trouverez à quoi correspondent la plupart des fichiers qui se trouvent dans votre dossier de profil (voir le chapitre 3).

Ces fichiers peuvent presque tous être ouverts dans un éditeur de texte. Si vous souhaitez les modifier, faites au préalable une copie de sauvegarde de votre dossier de profil et assurez-vous que Thunderbird soit fermé.

Nom du fichier ou du dossier	Contenu	Commentaire
Dans le dossier de profil		
12345678.s (huit chiffres aléatoires suivis de l'extension s)	Fichier des mots de passe	Les mots de passe sont chiffrés dans le fichier.
abook.mab	Fichier du carnet d'adresses	Chiffré pour éviter que des logiciels espions puissent y accéder.
cert8.db	Fichier contenant la base de données des certificats client	Sert lors de l'utilisation de certificats provenant d'autorités de certification.
chrome	Dossier contenant les styles et les thèmes installés par l'utilisateur	
extensions	Dossier contenant les extensions installées par l'utilisateur	

Nom du fichier ou du dossier	Contenu	Commentaire
history.mab	Fichier d'adresses collectées	Contient les adresses où vous avez envoyé des messages. Chiffré pour éviter que des logiciels espions puissent y accéder.
ImapMail	Dossier contenant les informations sur les messages provenant d'un serveur Imap	En principe, ce dossier ne contient que des fichiers d'index .msf (voir la ligne correspondante du tableau) et pas de fichiers de messages.
key3.db	Fichier contenant la base de données des clés clients	Sert lors de l'utilisation de certificats provenant d'autorités de certification.
localstore.rdf	Fichier servant à enregistrer les paramètres des fenêtres, des barres d'outils, etc.	
Mail	Dossier contenant les fichiers de messages et les sous-dossiers créés par l'utilisateur	L'arborescence des sous-dossiers du répertoire Mail correspond à celle des dossiers que vous créez dans Thunderbird.
mailViews.dat	Fichier définissant les « vues » du courrier	Correspond à la liste déroulante située à gauche au-dessus de la liste des messages.
mimeTypes.rdf	Fichier définissant la manière dont sont gérés les différents types MIME	
News	Dossier contenant les informations sur les groupes de discussion Usenet auxquels l'utilisateur est abonné	
persdict.dat	Entrées personnelles du dictionnaire	

Nom du fichier ou du dossier	Contenu	Commentaire
<code>prefs.js</code>	Fichier stockant les préférences du logiciel ainsi que les paramètres des comptes	Ne pas modifier ce fichier. Utiliser la boîte de dialogue de préférences ou créer un fichier <code>user.js</code> (voir la ligne correspondante dans ce tableau).
<code>training.dat</code>	Fichier de données d'« entraînement » du filtre antispam	Peut être copié d'un profil à l'autre pour bénéficier du même filtrage antispam dans plusieurs profils.
<code>user.js</code>	Fichier des préférences personnelles	N'existe pas initialement ; à créer par l'utilisateur.
<code>virtualFolders.dat</code>	Fichier des dossiers virtuels	
Dans les dossiers Mail, ImapMail et News		
Fichiers sans extension	Fichiers contenant les messages	Fichier texte ; les messages sont au format Mbox, un format standard.
*.msf	Fichier d'index généré par Thunderbird pour chaque fichier de message	Si vous supprimez ce fichier pour un dossier de courrier donné, vous retrouverez les fichiers supprimés depuis le dernier compactage du dossier.
<code>msgFilterRules.dat</code>	Filtres de messages	Peut être copié d'un dossier à l'autre pour bénéficier des mêmes filtres de messages pour tous ses comptes.
<code>popstate.dat</code>	Fichier utilisé par Thunderbird pour stocker l'état de téléchargement des messages du serveur	