

annexe

E



Contenu du CD-Rom

Le CD-Rom joint à cet ouvrage comprend les dernières versions disponibles de Mozilla Thunderbird et Mozilla Firefox (pour MS-Windows, Linux et Mac OS) ainsi que les extensions pour Thunderbird dont il a été question dans ce livre.

À toutes fins utiles, nous avons également joint l'incontournable suite bureautique OpenOffice.org, équivalent en libre et gratuit de la suite Microsoft Office.

Vous trouverez dans cette annexe tous les renseignements sur la configuration minimale requise pour chacun des systèmes d'exploitation sur lesquels peuvent être installés ces trois logiciels.

RAPPEL Logiciels libres

Thunderbird et Firefox sont deux logiciels libres. Vous pouvez copier ces deux programmes et les céder à quiconque dans votre entourage.

Mozilla Thunderbird et Mozilla Firefox

Thunderbird et Firefox peuvent être installés indifféremment sur plusieurs plates-formes.

Firefox est un navigateur web élégant, rapide et respectueux des normes. Il dispose de nombreuses fonctions facilitant l'exploration du Web, notamment une navigation par onglets et un système anti-pop-up. Vous l'avez peut-être déjà adopté. Que ce soit le cas ou non, nous vous invitons à consulter l'ouvrage *Firefox*, de Thierry Trubacz, dans la même collection, pour en tirer le meilleur parti.

L'installation de Thunderbird est décrite au chapitre 1. Quant à celle de Firefox, elle est extrêmement simple et ne devrait vous poser aucun problème. Pour d'éventuelles mises à jour, veuillez consulter les sites web suivants :

- Thunderbird : <http://www.mozilla-europe.org/fr/products/thunderbird/>
- Firefox : <http://www.mozilla-europe.org/fr/products/firefox/>

Installation pour MS-Windows

Systèmes d'exploitation compatibles :

- Windows 98, 98 SE, ME, NT 4.0, 2000
- Windows XP (*Recommandé*), XP SP2
- Windows Server 2003

Configuration requise :

- Pentium 233 MHz (*Recommandé* : Pentium 500 MHz ou supérieur)
- 64 Mo de RAM (*Recommandé* : 128 Mo de RAM ou supérieur)
- 52 Mo d'espace disponible sur le disque dur

Installation pour Linux

Logiciels requis (notez que les logiciels d'une compilation peuvent varier d'une distribution Linux à l'autre) : Linux noyau 2.2.14 :

- glibc 2.3.2
- XFree86-3.3.6
- gtk+2.0
- fontconfig (aussi appelé xft)
- libstdc++5

Firefox a été testé sur Red Hat Linux 8.0 et ultérieur

Configuration requise :

- Intel Pentium II ou AMD K6-III+ 233 MHz CPU (*Recommandé* : 500 MHz ou supérieur)
- 64 Mo de RAM (*Recommandé* : 128 Mo de RAM ou supérieur)
- 52 Mo d'espace disponible sur le disque dur

Installation pour Mac OS

Système d'exploitation :

- Mac OS X 10.2.x ou ultérieur

Configuration requise :

- PowerPC 604e 266 MHz (*Recommandé* : G4 667 MHz ou supérieur)
- G3, G4, G5, 64 Mo de RAM (*Recommandé* : 256 Mo RAM ou supérieur)
- 72 Mo d'espace disponible sur le disque dur

Extensions Thunderbird

Sur le CR-Rom d'accompagnement vous trouverez les extensions suivantes :

- AboutConfig, une extension Thunderbird permettant de visualiser et de modifier différentes préférences cachées de Thunderbird, en plus de celles accessibles depuis la boîte de dialogue *Préférences* ;
- ChromEdit, une extension Thunderbird qui facilite l'accès à divers fichiers de configuration du logiciel, notamment `userChrome.css` et `userContent.css` ;
- Contacts Sidebar, une extension Thunderbird qui permet d'afficher vos contacts dans un volet de l'interface principale, à la manière d'Outlook Express ;
- Folderpane Tools, une extension Thunderbird qui permet de modifier l'affichage du volet des dossiers, notamment l'ordre des comptes ;
- Keyconfig, une extension Thunderbird permettant de modifier les raccourcis clavier du logiciel.

Toutes ces extensions peuvent également être téléchargées depuis le site Geckozone, à l'adresse <http://extensions.geckozone.org/Thunderbird>.

Vous trouverez par ailleurs sur le CD-Rom :

- le fichier `spell-fr-FR.xpi`, une extension Thunderbird qui installe un dictionnaire français pour la vérification de l'orthographe ; ce fichier peut également être téléchargé à l'adresse <http://dictionaries.mozdev.org/installation.html> ;

- GnuPG, un logiciel de chiffrement OpenPGP, qui peut être employé dans Thunderbird par l'intermédiaire de l'extension Enigmail ; ce logiciel peut être téléchargé à l'adresse www.gnupg.org/download/index.html ;
- le fichier `enigmail-0.91.0-tb` (son nom exact varie selon votre système d'exploitation), qui est l'extension permettant de chiffrer son courrier avec OpenPGP ; vous le trouverez en téléchargement à l'adresse <http://enigmail.mozdev.org/download.html> ;
- le fichier `enigmail-fr-FR.xpi`, une extension qui francise l'extension Enigmail et que vous pouvez également télécharger à l'adresse <http://enigmail.mozdev.org/langpack.html> ;
- `tblaunch.zip` (MS-Windows uniquement), un petit utilitaire créé par Mikko Kinnunen permettant de lancer Thunderbird depuis un support amovible (par exemple une clé USB), en téléchargement à l'adresse <http://people.emich.edu/mkinnunen/tblaunch> ;
- Thunderbird - Gestionnaire de profils (MS-Windows uniquement), raccourci permettant d'ouvrir le gestionnaire de périphériques, pour peu que Thunderbird ait été installé à l'emplacement par défaut, `C:\Program Files\Mozilla Thunderbird`.

ZoneAlarm (version MS-Windows)

Ce logiciel pare-feu prévient dès qu'un logiciel installé sur votre ordinateur tente de se connecter à Internet. Il interdit aussi toute intrusion en provenance du réseau. La version de ZoneAlarm fournie sur le CD-Rom de cet ouvrage est destinée à des particuliers (utilisation privée) ou des organismes caritatifs à but non lucratif.

Système d'exploitation :

- Windows 98, 98 SE, ME, 2000 Pro, XP, XP SP2
- Windows XP, XP SP2

Configuration requise :

- Pentium II MHz ou supérieur
- 48 Mo de RAM (98SE/ME)

- 64 Mo de RAM (2000 Pro)
- 128 Mo de RAM (XP/XP SP2)
- 50 Mo d'espace disponible sur le disque dur

OpenOffice.org 1.1.3 (plates-formes MS-Windows, Linux/Unix et Mac OS X) et dictionnaires

Pour maîtriser la suite OpenOffice.org fournie sur le CD-Rom d'accompagnement, consultez le site officiel de la communauté francophone et le livre de Sophie Gautier et al. :

▸ <http://fr.openoffice.org>

📖 S. Gautier et al., *OpenOffice.org 1.1 efficace*, Eyrolles, 2^e édition 2005.

OpenOffice.org 1.1.3 pour MS-Windows

| ▸ OOo_1.1.3_Win32Intel_install_fr.zip

Configuration requise :

- PC compatible Pentium, MS-Windows 95, 98, NT, 2000, XP
- 64 Mo de mémoire (*recommandé*)
- 170 Mo d'espace libre sur disque dur

OpenOffice.org 1.1.3 pour Linux

| ▸ OOo_1.1.3_LinuxIntel_install_fr.tar.gz

Configuration requise :

- PC compatible Pentium, noyau Linux 2.0.7 ou supérieur

- 64 Mo de mémoire
- 170 Mo d'espace libre sur disque dur

OpenOffice.org 1.1.3 pour Mac OS X (X11)

| ▶ `OOo_1.1.3_MacOSX_Panther_install_fr.pkg.zip`

Configuration requise :

- Mac OS X 10.3 ou supérieur ou Darwin 6.0 ou supérieur.
- 256 Mo de mémoire pour avoir des performances correctes, 512 Mo recommandé.
- 300 Mo d'espace sur le disque dur pour OpenOffice.org.
- 600 Mo d'espace supplémentaire sur votre disque dur pour l'installation d'applications auxiliaires nécessaires pour exécuter OpenOffice.org.
- 1 Go d'espace libre additionnel sur votre disque Système utilisé comme swap pendant l'installation et l'exécution.
- Xfree86/XDarwin ou Apple X11, ESP-Ghostscript 7.05, fondu et libfreetype 6.2+.
- G4/400 ou supérieur recommandé.

DicOOo

Le fichier `DicOOo.sxw` fourni sur le CD-Rom permet d'installer les dictionnaires pour OpenOffice.org. Il est pré-paramétré pour une utilisation en mode déconnecté. Il utilise le fichier `.zip` contenant tous les dictionnaires disponibles à ce jour.

| ▶ http://lingucomponent.openoffice.org/download_dictionary.html#dictpack

Index

A

- adresse électronique
 - importer 170
 - imprimer 185
 - serveur LDAP 178
 - trier 173, 175
- adresse IP 280, 289
- affichage 10, 96
- annuaire LDAP 178
- antivirus 76, 268, 272
- AppleMail
 - afficher les paquets 54
 - importer 53
- archiver 55
- Arpanet 276
- attaque 266
- authentification sécurisée 226

B

- boîtes de réception
 - utiliser plusieurs 37
- brouillon 162

C

- carnet d'adresses 173
 - afficher les contacts 183
 - ajouter une adresse 181
 - créer une fiche 179
 - dupliquer une fiche 180
 - emplacement 46
 - envoyer un message 181
- carte de visite virtuelle 161
- chercher 197
- chercher dans un message 196
- chiffré
 - envoyer 234

- recevoir 234
- chiffrement 223
- chinois 165
- citation
 - modifier 245
- clé de chiffrement 232
 - mot de passe 235
 - privée 224
 - publique 224
- colonne 192
- compacter les dossiers 113
- compte 20
 - créer 21
 - IMAP 95, 114
 - modifier 36
 - supprimer 36
- compte existant
 - importer 19
- confidentialité 225, 228
- connexion
 - non sécurisée 222
 - sécurisée 222
- contact 179
- copie 263, 286
- coréen 165
- courrier
 - relève automatique 90
 - relève manuelle 93
 - relève sur plusieurs ordinateurs 93
- courrier électronique 279
- critères
 - de recherche 197
 - de tri 202
- cryptographie 266
 - Voir aussi* sécurité

D

- déconnexion automatique 109
- destinataire 130, 143
- désynchronisation lors de la migration 27
- dictionnaire
 - créer 157
 - installer 154
- DNS (Domain Name System) 282, 288
- dossier
 - Brouillons 49, 163
 - chrome 50
 - corbeille 49
 - courrier entrant 49
 - de courrier
 - compacter automatiquement 114
 - créer 188
 - de profil 46
 - archiver 55
 - déplacer 60
 - emplacement 46
 - nom aléatoire 50
 - Envoyés 164
 - mail 49
 - Messages en attente 163
 - Modèles 162
 - virtuel 204
- dossiers locaux
 - renommer 38
 - version de Thunderbird 40

E

- Enigmail 230
- en-tête 100, 132
 - copier 101
- étiquette 189
- extension
 - ajouter 248
 - intégrée 250
 - mise à jour 250
- extranet 286

F

- fiche contact 179
- fichier
 - abook.mab 49, 174
 - history.mab 49, 174

- msgFilterRules.dat 49
- prefs.js 49
- profiles.ini 61
- fil RSS 208
- filtre
 - appliquer a posteriori 202
 - emplacement 46
 - personnaliser 202
 - recopier 201
- filtre antispam
 - apprentissage 82
 - configurer 78
 - fonctionnement 84
- filtre bayésien 78
- filtrer 85, 195, 200
- Firefox
 - configuration minimale 291
 - raccourcis (clavier-souris) 12
- firewall *Voir* pare-feu
- flux RSS 208
- format 124
- format de fichier 126
- format de message
 - HTML original 74
 - HTML simple 74
 - texte seul 74
- format MIME 127
- format texte 136, 150, 213
- forum de discussion 279
- forum Usenet 212

G

- gestionnaire de profils 56
- GnuPG 230
- Gopher 283

H

- hacker 265
- hiérarchiser avec des étiquettes 189
- hoax 133
- hors-ligne 109
- HTML 152

I

- identité 20
 - choisir 148
 - créer 157

- image
 - afficher dans le message 105
 - espionne 71
 - importer 52
 - AppleMail 53
 - assistant 4
 - interopérabilité 18
 - messages 52
 - Outlook Express 53
 - The Bat 53
 - imprimer 106
 - indésirable
 - journal 81
 - marquer 84
 - stockage provisoire 80
 - insécurité *Voir* sécurité
 - installer
 - archive Linux 5
 - archive Mac OS 5
 - installeur Windows 3
 - interface
 - appliquer un thème 246
 - personnaliser 242
 - Internet 276
 - histoire 276, 277
 - philosophie 288
 - protocole 280, 282
 - intranet 286
 - intrusion 262, 263, 265, 271
 - ISO 8859-1 166
- J**
- JavaScript 73
- L**
- Linux 281, 289
 - liste de diffusion
 - créer 182
 - s'abonner 217
 - logiciel
 - espion 76
 - libre 280, 281
 - navigateur web 284
 - serveur web 281
- M**
- message
 - afficher dans une fenêtre séparée 96
 - créer à partir d'un existant 163
 - emplacement 46
 - en attente 163
 - laisser sur le serveur 94
 - objet 122
 - mode hors ligne 107
 - configurer 108
 - modèle 162
 - mot de passe 31, 36, 56, 265, 270
 - des clés de cryptage 235
 - principal 34
 - MozBackup 55
 - Mozilla
 - site 2
- N**
- Netiquette 120, 283
 - nom de domaine 282, 285, 288
 - nomadisme 63
- O**
- OpenOffice.org 295
 - orthographe
 - dictionnaire 154
 - vérifier automatiquement 157
 - Outlook Express
 - importer 53
 - spam 70
- P**
- paramètre de compte
 - emplacement 46
 - importer 20
 - pare-feu 76, 268
 - pièce jointe 125, 153
 - enregistrer 102
 - exécutable 105
 - format 125
 - MIME 127
 - ouvrir 102
 - taille 103
 - virus 71
 - pirate 265, 267, 272, 273
 - police de caractères 165
 - profil 20
 - importer 61

- restaurer 61
- protocole
 - HTTPS 222
 - IMAP 28, 95
 - IMAPS 223
 - OpenPGP 228
 - POP 28
 - POPS 223
 - S/MIME 239
 - SMTP 28
 - SMTPS 223
- publipostage 145

R

- raccourci clavier 12, 253
- rédiger 120
- regrouper par sujet 194
- répertoire par défaut
 - choisir 59
- répondre 127, 146
 - modifier l'option 245
- réseau de confiance 238
- RFC (Requests For Comments) 278
- RFC 2822 53
- RSS 208

S

- S/MIME 239
- sauvegarde 262
- sauvegarder 162
- sécurité 225, 262, 285
- serveur
 - IMAP 23
 - POP 23
 - SMTP 23, 28
- serveur de clés 238
- signature 158
- signer 124
- source 101
- spam 70, 77, 270
 - détection forcée 84
 - filtrer 84
 - réinitialiser la base d'apprentissage 87
- spyware 264
- SSL 222
- sujet 149

T

- table de caractères 99
- TCP / IP 276, 282
- téléchargement
 - partiel 113
 - réduire 110
- télécharger
 - choisir les messages 111
 - uniquement les en-têtes 111
- The Bat 53
- thème 246
- Thunderbird
 - aide 13
 - clé USB 64, 67
 - déployer 251
 - désinstaller 9
 - installer 3
 - interface 7
 - logiciel par défaut 6
- TLS 227
- transmettre 127
- travailler hors ligne 107
- trier 192

U

- Unicode 166
- Usenet 279, 280, 281, 283
- UUCP (Unix to Unix Copy) 279

V

- vCard 161
- ver 264, 267, 285
- vérifier l'orthographe 154
- virus 70, 264, 267, 285
- volet de visualisation 96

W

- web
 - vs Internet 284
- worm *Voir* ver
- WWW (World Wide Web) 283

Z

- ZoneAlarm
 - configuration minimale 294