

Après avoir changé le titre de l'écran, enregistrez la nouvelle page dans le répertoire correspondant à son espace.

Dossier	Nom du fichier	Description
1	index.php	Zone Accueil : page qui s'affiche par défaut dès qu'on se connecte sur le site. Elle contient uniquement le logo du site et un message d'accueil. Son menu permet d'accéder aux trois espaces du site.
/public/	coordonnees.php	Zone Public : écran d'affichage de la liste des commerciaux, avec lien contextuel sur le fichier fiche.php pour afficher les coordonnées.
/public/	fiche.php	Zone Public : écran d'affichage des coordonnées d'un commercial et de sa photo.
/public/	classements.php	Zone Public : écran d'affichage du classement des commerciaux.
/commerciaux/	index.php	Zone Commerciaux : écran d'accès à la zone Commerciaux (identification du commercial).

Tableau 3-2 -	Nomenclature	de toutes	les pages	du site Score
rabioaa o E	i toilloilatai o	ao 100100	loo pagoo	aa 0100 00010

Dossier	Nom du fichier	Description
/commerciaux/	moncompte.php	Zone Commerciaux : écran de modification de la fiche du commercial (modification limitée au mail et à l'agence).
/commerciaux/	resultatdumois.php	Zone Commerciaux : écran de saisie d'un nouveau résultat mensuel.
/commerciaux/	mesresultats.php	Zone Commerciaux : écran d'affichage de tous les résultats d'un commercial.
/commerciaux/	statistique.php	Zone Commerciaux : écran d'affichage des statistiques.
/administrateur/	index.php	Zone Administrateur : écran d'accès à la zone Administrateur
/administrateur/	ajout.php	Zone Administrateur : écran de saisie d'un nouveau commercial.
/administrateur/	modif.php	Zone Administrateur : écran de modification des informations d'un commercial sélectionné.
/administrateur/	supp.php	Zone Administrateur : écran de suppression d'un commercial.
/administrateur/	confirmation.php	Zone Administrateur : écran de confirmation de la suppression d'un commercial.
/administrateur/	liste.php	Zone Administrateur : écran d'affichage de la liste des commerciaux enregistrés dans la base.

Tableau 3-2 - Nomenclature de toutes les pages du site Score (suite)

# Page d'affichage d'une liste simple

Une liste simple est matérialisée par un tableau affichant tous les champs et tous les enregistrements d'un jeu. Une colonne de tableau correspond à un champ du jeu, et une ligne à un enregistrement. Il faut donc créer au préalable un jeu d'enregistrements qui va puiser dans une table les données à afficher dans le tableau. Après la création du jeu d'enregistrements, deux méthodes peuvent être utilisées pour réaliser une page contenant une liste simple.

Dans la première, nous utilisons le bouton Tableau dynamique de la barre d'outils Insertion/ Application. Vous devez renseigner une boîte de dialogue, et la fonction intègre automatiquement les variables dans un tableau créé selon la structure du jeu sélectionné. Nous allons appliquer cette première méthode à la réalisation de la page liste.php de l'espace administrateur.

Dans la deuxième méthode, nous devons d'abord réaliser un tableau par la méthode traditionnelle, puis nous ajoutons, au cas par cas, les différents champs dans les cellules du tableau. Nous allons appliquer cette deuxième méthode à la conception de la page mesresultats.php de l'espace commerciaux.

# Procédure de création de la page liste.php

1. Ouvrez le fichier liste.php du dossier administrateur en double-cliquant sur le nom du fichier dans la fenêtre du panneau Fichiers.

Arborescence des répertoires et fichiers du site Score.



- Insérez un nouveau jeu d'enregistrements : cliquez sur le bouton + depuis le panneau Liaisons. Saisissez le nom rsListeCommerciaux, sélectionnez la connexion Connexion-Score et la table commerciaux dans les menus déroulants. Validez l'option Sélectionnées, sélectionnez les champs nom et prénom dans la liste, et validez la création (voir figure 3-14).
- Positionnez le pointeur dans la zone modifiable de la page, puis cliquez sur le bouton Données dynamiques : Tableau dynamique puis sur Tableau dynamique depuis la barre d'outils Insertion/Application (voir figure 3-15).

145



## Figure 3-12

La carte du site permet d'apprécier la navigation inter-écran et de détecter d'éventuels liens cassés.

- 4. Complétez la boîte de dialogue en choisissant le jeu d'enregistrements rsListeCommerciaux dans le menu déroulant. Sélectionnez l'option Tous les enregistrements afin d'afficher tout le contenu de la table sans limite sur la même page (voir figure 3-15). Validez en cliquant sur le bouton OK.
- 5. Le tableau dynamique apparaît alors au milieu de l'écran, et vous pouvez lui appliquer la mise en forme que vous désirez, comme pour un tableau statique (voir figure 3-16).
- 6. Si vous cliquez sur le bouton Live Data, toutes les données de la table commerciaux s'affichent dans le tableau qui vient d'être créé (voir figure 3-17).
- 7. Vous pouvez maintenant enregistrer votre fichier et le visualiser depuis un navigateur. Pour cela, vous pouvez utiliser la touche d'aperçu F12 (plus rapide) ou passer dans le Web local de Wamp5. Pour passer dans le Web local, cliquez sur l'option localhost du manager de Wamp5, puis cliquez sur le dossier SITEscore. Lorsque vous êtes sur le site, cliquez sur le lien Espace administrateur de l'écran d'accueil, puis sur le lien Liste du menu (voir figure 3-18).

# Procédure de création de la page mesresultats.php

Par la suite, les commerciaux qui se rendront dans l'espace commerciaux devront s'identifier pour y accéder. Nous utiliserons pour cela le champ ID de chaque commercial. Actuellement,

<complex-block></complex-block>	Ø Macromedia Dreamweaver. Ⅱ + (C:\wamp	/www\SIIEscore\index.php]		- 6 8
	Ficher Edition Affrichage Insertion Hodfier To	ete Consundes Ste Ferêter Ade ■・▲・● □	1	► C55
				Application
	index.php		- 8 ×	
	G Code Fractionner G Création	Tere : Document sans titre		Pichiers Act s   Fragments de code
Production       Production       Production         Production       Production       Production       Production         Production       Production       Production       Production       Production         Production       Production       Production       Production       Production       Production         Production	10 Bo 100 150 200	250 D00 D50 400 460 800 850 800 P	650 P00 P50 B00 B50	Alfichage de la carte
Import      Import   Import         Import   Import      Import   Import      Import   Import      Import   Import      Import   Import      Import   Import   Import   Import      Import   Import      Import   Import      Import   Import      Import   Import   Import      Import   Import      Import         Import   Import      Import         Import   Import               Import                                  Import     Import   Import<	Definition destination ur SITEacore		Modèle :accueilScore	200000 2 B
Image: A control of the call on all	Flémenten Avancé			Navination dans la sta 🔅 index sto
Image: provide and solution of the solution of			Espace Administrateur	
Per de marce de la contra de	Categorie Mise en fo	me de la carte du site	Survey and the second s	_ *
Image:	T Infos distantes pa	age d'accueil : CriwanolwwwiSITEscorelinder.nh		a
Image: Control of the second of the secon	g Serveur d'evaluation Vollage			index.php
Image: Status de la dela de la dela dela dela dela de	T Nombre	be colonnes : 200 Largeur de colonne : 125		
Outloos       Outloos       Outloos       Outloos       Outloos       Outloos       Outloos         Outloos       Outloos       Outloos       Outloos       Outloos       Outloos       Outloos       Outloos         Outloos <td< td=""><td>S Colonnes en mode Fichier Etiquette</td><td>s des icônes :  Nons de fichier</td><td></td><td><u> </u></td></td<>	S Colonnes en mode Fichier Etiquette	s des icônes :  Nons de fichier		<u> </u>
Image: Construction source density       Image: Construction source density	Contractor	Creteres de page		B 🗿
Imported for a construction         Imported for a construction <td></td> <td>Afficient les fictions de la dante</td> <td>199</td> <td>coordonnees.php</td>		Afficient les fictions de la dante	199	coordonnees.php
Image: construction       Image: construction         Image: construction       Image: construction <td></td> <td>Livin a sintias granais</td> <td></td> <td>•@ ConnectonScore</td>		Livin a sintias granais		•@ ConnectonScore
Image: Source	Internet	Chaisir page d'accueil	200	🗷 😼 index.plp
Personal account of the seque. There is a set of the seque. The second s	°	citatisti page o accuen		B*2 dattement.php
Image: Second	8	Regarder dans : 🖸 SITEscore M 🖸	Ø 🗗 🗔 •	R+2 index.sho
Image: State in the state i	5			· a fidmate
Med document     Med document     Med document     Med document     Med document       Med document     Med document     Med document     Med document     Med document       Med document     Med document     Med document     Med document     Med document       Med document     Med document     Med document     Med document     Med document       Med document     Med document     Med document     Med document     Med document       Med document     Med document     Med document     Med document     Med document       Med document     Med document     Med document     Med document     Med document       Med document     Med document     Med document     Med document     Med document       Med document     Med document     Med document     Med document     Med document       Med document     Med document     Med document     Med document     Med document	5	NOTES		•Do «
Image: State of the state	5	récents archives		
Image: Section of the section of t		convinenciaux		+
Image: Control of the second of the secon	100	Connections		= <b>a</b>
Image: Stand		Bureau mages		classaments.php
Image: State of the state o		style		18+2 index.php
Image: Stand		Templates		🗈 🎣 coordonnees.php
Image: Second	E .	Mes documents		🗷 🍖 indes php
Protected is sogn. Proprieted of is sogn. Proprieted	6			II. Der bio
Protections and a constraint of the constraint o	5			
Image: State State     Image: State State State     Image: State State State     Image: State State State       Image: State State State     Image: State State State     Image: State State State     Image: State State State       Image: State State State     Image: State State State     Image: State State State     Image: State State       Image: State State State     Image: State State State     Image: State State     Image: State State       Image: State State State     Image: State State     Image: State State     Image: State State       Image: State State     Image: State State     Image: State State     Image: State State       Image: State State     Image: State State     Image: State State     Image: State State       Image: State State State     Image: State State     Image: State State     Image: State State       Image: State State State     Image: State State State     Image: State State     Image: State State       Image: State State State     Image: State State State     Image: State State State     Image: State State State       Image: State State State State State     Image: State State State State     Image: State State State     Image: State State State	8	Poste de travail		<u>*</u>
Increase	-			8
Faroni elsea Polien de los controlados estados      Propriétés      Propr	600	Nom du lichier : index php	Ouviz	index.php
d decementarizer filestarizer deutin den omentarizer deutin.		Favois séseau Fichiers de type : Tous les fichiers (* *)	Arricher	•₩ ¢ lispinate
Propriétés      Format Aucon     V CS     B     / E     E	81	and all a second and a second as a	NO DISCOUNT AND	in the manufacture
Prest Ascon     Prest	Thread bits			n · a muhadamois p
Petrongener     If is all all color     If is all all color     If is all all color       Petrongener     If is all all color     If is all all color       Petrongener     If is all all color     If is all all color       Petrongener     If is all all color     If is all all color       Petrongener     If is all all color     If is all all color       Petrongener     If is all all color     If is all all color       Petrongener     If is all all color     If is all all color	• Proprietes		10 mile - 0	🗈 😼 mesesukarapp
Polos Polos por difect of Table Aucun V V , TE 15 M M Cole V L S C	Portiat Aucun Style Aucune	M COS B / E E 3 E Len		III • 2 IIIIIIiquesoho
Printed de la page     Printed de la tra      Printed de la page     Printed de la tra      Printed as     Printed     Printed as     Printed     Printed	Police Police per défaut 💌 Taile Aucun 💌	HE IE M M Chie		-Ш¢ *
Frénders		Propriétés de la page		
Fréches     F				0 100% Prit Dournal
🛃 démarrer 🖉 é 😢 🗇 🖓 🖉 🖉 🖉 🖉 👘 🖓 👘 🖓 Chao 03.250.doc - 🖉 Marrowsha Transver 🖉 STEasone 🖉 Adobe Photoshoo 🤗 🗛 🖉 🖉	■ Résultats			Historique
	👫 démarrer 👘 🗟 ᡩ 😂 🗟 💽	🖉 🤀 🗶 😿 🧭 🦉 🦈 😭 Chap. 03., MD. dox 😥 Macromeda	a Dreamw	🚰 Adobe Photoshop 🛛 🔍 👝 🐴 😆 🔜 22:07

Pour afficher la carte du site, il faut au préalable définir le fichier index.php de la racine du site comme point d'entrée de la carte (fenêtre de définition du site, rubrique Mise en forme de la carte du site).

## Figure 3-14

Créez le jeu d'enregistrements rsListeCommerciaux avant de créer un tableau dynamique.

Nom :	rsListeCommerciaux			ОК
onnexion :	ConnexionScore	~	Définir	Annuler
Table :	commerciaux	~		Tester
Colonnes :	🔿 Toutes 💿 Séle	ectionnées :		Avancé
	ID nom prenom email agencesID		~	Aide
Filtre :	Aucun	-	~	
	Paramètre d'URL	¥		
Trier :	nom	✓ Croissant	~	



Dans la boîte de dialogue de création d'un tableau dynamique, sélectionnez le jeu d'enregistrements rsListeCommerciaux et l'option Tous les enregistrements, puis validez.

cependant, nous ne disposons pas encore de cette information ; c'est pourquoi nous testerons nos différentes réalisations en considérant que le commercial est déjà reconnu. Cette information sera ensuite disponible dans une variable de session VARcommerciauxID. Il faudra donc ajouter une ligne de code provisoire dans toutes les pages que nous allons créer pour cet espace, en attendant que le système d'authentification soit réalisé.

- 1. Ouvrez le fichier mesresultats.php du dossier commerciaux.
- 2. Créez un nouveau jeu d'enregistrements rsListeResultat selon les paramètres ci-après.
- 3. Cliquez sur le bouton Tester et saisissez l'identifiant du commercial (1 par exemple), puis validez. Les résultats de la requête sont alors affichés (voir figure 3-19). Si vous n'avez pas de résultat, vérifiez la bonne configuration de votre jeu et que vous disposez bien de quelques résultats mensuels pour le commercial sélectionné. Pour cela, nous



Après sa configuration, le tableau dynamique apparaît au milieu de l'écran, et vous pouvez lui appliquer la mise en forme que vous désirez, comme pour un tableau statique.

vous conseillons d'actualiser votre base de données score\_db à l'aide de la sauvegarde placée dans le dossier archives du site SITEscore\_STRUCTURE, disponible dans le kit ressource de l'ouvrage (www.editions-eyrolles.com), ou d'attendre de créer la page resul-tatdumois.php comme indiqué ci-après.

- 4. Fermez la fenêtre de résultat et validez la création de votre jeu en cliquant sur le bouton OK.
- 5. Positionnez votre pointeur dans la zone modifiable de la page et créez un tableau de 2 lignes et 2 colonnes. Appliquez-lui la mise en forme désirée (police, couleur, dimension...) et nommez les têtes de colonnes mois et résultats.
- 6. Ouvrez la fenêtre du panneau Liaisons et déroulez les champs du jeu d'enregistrements rsListeCommerciaux, en cliquant sur le petit + qui précède l'icône du jeu. Sélectionnez le champ mois et déplacez-le dans la cellule du tableau (colonne mois). Renouvelez cette opération avec le champ resultat (voir figure 3-20).



Pour afficher votre page avec ses éléments dynamiques, cliquez sur le bouton Live Data.

7. Sélectionnez la ligne du tableau qui contient maintenant les variables mois et resultat. Ensuite, cliquez sur l'onglet Comportements serveur du panneau Application et cliquez sur le bouton +. Sélectionnez la fonction Région répétée dans la liste et complétez la boîte de dialogue en sélectionnant le jeu d'enregistrements rsListeResultat, et en validant l'option Tous les enregistrements. Validez en cliquant sur le bouton OK (voir figure 3-21).

## Comportement serveur Région Répétée

Lors de la création de région répétée avac la nouvelle version Dreamweaver 8 dont nous diisposions pour nos tests, nous avons remarqué que l'insertion des fragments de code PHP du comportement serveur n'était pas toujours effectuée au bon endroit.

Pour remédier à ce problème, il suffit de passer en mode Code et de déplacer le premier fragment <?php do { ?> avant la balise ainsi que le second fragment <?php } while (...) ?> après la balise , ceci afin que les instructions de la boucle PHP encadrent correctement le code de la ligne du tableau HTML que l'on désire répéter.

Test de la page liste.php dans Web local.



## Figure 3-19

Si vous appuyez sur le bouton Tester, une boîte de dialogue vous demande d'indiquer quel commercial vous désirez sélectionner, puis vous affichez ses résultats dans la fenêtre de test.

kation • 6 2 • 8 2 • 1 2 2 • 1 • 2 2 • 1 • 2 • 2 • • • •	E • Si • G • So • • • • • • • • • • • • • • • • •	જે • %) કેક •   છે ો દર્≓ ⊮ર કર	. c	No. of the Provide Pro		CSS     Application     Type     United      CSS     Application     Type     United      CSS     CSS	Liasons Contract de document PHP les dornées dynamiques s un gis pour ce fichier.	sur cette page :	15. 15-111
SCORE	Mon compte ME	Résultat du n ESPACE S RESULTATS	COMMERCIA	AUX	e connectauso	re J. Con 4. Clau den	mer en i <u>top er en strene</u> deue geste is e <u>rrene deues</u> es sur le boston plus (+) egistrements	et choisisez Jeu	
	-		Erred D	connercia.o/ID	mais	arres	restat	1	10
	N [Nifes	Access 1	1	1	1	2003	15000.00		
Table : vertes	-	Testar	2 2	1	3	2003	56400.00 80250.00	hage local	7
Colonnes : Toutes O Selectonneles :		Avancé	5 8	1	67	2004 2004	50100.00	-	_
Piter (conservation) Vinde de testion (v) (videor Thera (conservation) (v) (videor (videor) (v) (videor) (videor) (v) (videor) (videor) (v) (videor) (videor) (v) (videor	v mercanD a								
		3	(				1	5	
		13	R précident   25 su	10			OX		
repriétés lacon v Style Acone Police par défeut v Taile Acon v	cereditable> CSS B CSS B Propriétés de la p	/ B B B B U E 25 M M (g	n ( 14	4 23 4, 100% → 8	6x637 36/1		rle nolates ejour php dex php		,